

Rheinland-Pfalz



Technische Richtlinie Nr. 4

**Gerätewagen Sanität, GW-SAN
Gerätewagen Betreuung, GW-B
Gerätewagen Verpflegung, GW-V**

in Rheinland-Pfalz

Stand: 6. Mai 2008

Ministerium des Innern und für Sport

1. Begriff

Die Gerätewagen für den Katastrophenschutz sind für die Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungseinheiten in Rheinland-Pfalz vorgesehen. Die Besatzung besteht aus einer Staffel (1/5). Als Trägerfahrzeug dient ein Mehrzweckfahrzeug, MZF 2 nach TR 5 (RP) oder ein Fahrzeug mit ausgebautem Gerätekofter.

2. Technische Anforderungen

Für die technischen Anforderungen an das Fahrgestell und den Aufbau sowie für Anstrich und Beschriftung gelten die Anforderungen an Fahrzeuge des Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienstes (KatS-Fahrzeuge) in Rheinland-Pfalz vom 1.12.2007. Die Fahrzeuge sind folgendermaßen auszubauen:

- a) Ausführung Mehrzweckfahrzeug
 - b) Ausführung Aufbau
- a) Bei der Ausführung als Mehrzweckfahrzeug ist die erforderliche Beladung aus Punkt 3 in Rollcontainern nach der Richtlinie des DFV unterzubringen.
- b) Bei der Ausführung mit Aufbau ist die erforderliche Beladung aus Punkt 3 in Halterungen zu befestigen.

3. Beladung

Die Beladung für die Fahrzeuge ist im folgenden listenmäßig zusammengestellt:

b) Beladung GW-SAN	Seiten	3 - 15
c) Beladung GW-B	Seiten	16 - 20
d) Beladung GW-V	Seiten	21 - 22

Hinweis:

Bei Massen von Ausrüstungsteilen nach DIN Normen sind die im DIN Blatt festgelegten Massen übernommen.

Bei Massen ohne DIN Angaben handelt es sich um gewogene Gewichte.

Beladung GW-SAN

Nr.	Gegenstand	Größe	nach DIN/ Bemerkung	Stückzahl	Stückmasse [kg]	Gesamtmasse [kg]
1	EKG/Defibrillator		Professionelles Gerät oder AED-Gerät mit EKG-Überwachung (3- oder 4-Kanal Ableitung)	1	2,0	2,0
2	Pulsoxymeter		Einzelgeräte oder teilweise in EKG- Modulen integriert	7	0,5	3,5
3	Kapnometer (Expirationsmessung) z.B. Phase II®		optional	1	0,85	0,85
4	BZ-Schnelltestgerät z.B. Accucheck sensor®		Inkl. jeweils mind. 30 Teststreifen	1	0,25	0,25
5	Infrarot-Ohrthermometer z.B. Genius		Inkl. jeweils mind. 30 Messhülsen	1	0,25	0,25
6	EI. Thermometer zur rektalen Messung		Inkl. jeweils mind. 30 Schutzhüllen	1	0,1	0,1
7	Pupillenleuchte			8	0,1	0,8
8	RR-Messgerät mit Stethoskop	Erw.		8	0,3	2,4
9	RR-Messgerät mit Stethoskop	Kinder		1	0,25	0,25
10	RR-Messgerät	Säugling		1	0,2	0,2
11	Otoskop		Inkl. 10 Ohrtrichtern (1 x Material)	1	0,2	0,2
12	Ophthalmoskop		Inkl. Ersatzbatterien	1		
13	Spritzpumpen		Inkl. 12 V und 230 V Anschlusskabel	1	1,5	1,5
14	Alkoholtestgerät (Expirationsmessung)		Optional	1	1,0	1,0
15	Gerät zur Sauerstoffapplikation, mobil mit Druckminderer, Flowmeter und O ₂ -Vorrat	2 l oder 5 l	Verpackt in Schutztasche/Kiste oder Tragplatte	7	10,0	70,0
16	Multigeräte zur gleichzeitigen Versorgung von je 6 Pat. über 3 Stunden mit je 10l/min Sauerstoff (entspricht ca. 5 Flaschen à 10 l)		z. B. MANV-O ₂	1	10,0	10,0

Nr.	Gegenstand	Größe	nach DIN/ Bemerkung	Stückzahl	Stückmasse [kg]	Gesamtmasse [kg]
17	Sauerstoffreserven bei Einsatz von 2 l Flaschen an den Geräten bei Einsatz von 5 l Flaschen an den Geräten Alle Flaschen stoßsicher deponiert in Sicherheitskiste/ Box mit Überdruckventi		Evtl. auch 11 l Flasche mit spez. Anschlüssen	2	3,5	11,3
			Mindestvorrat Sauerstoff BHP inkl. Reserve: Mind. 4800 l O ₂ in entspanntem Zustand	1	7,8	
18	Absauggerät elektrisch		auch Kombigerät elektr./mech. mögl. (z.B. DuoVac®)	1	4,0	4,0
19	Absauggerät mechanisch (Fußbedienung/manuell)			1	1,0	1,0
20	Beatmungsbeutel, inkl O ₂ -Reservoir und Masken Erwachsene + Bakterienfilter für – Erwachsene – Kind/Jugendlicher – Säuglinge PEEP-Ventil inkl. Anschlussadapter		Gr. 3, 4	Je 7	0,3	4,6
			Gr. 2	Je 3	0,3	
			Rendall-Baker Maske Gr. 0/1/2	Je 2	0,3	
			Ambu-Maske Gr. 0	Je 2	0,3	
			0 – 15 cm H ₂ O		0,4	

Nr.	Gegenstand	Größe	nach DIN/ Bemerkung	Stückzahl	Stückmasse [kg]	Gesamtmasse [kg]
21	Intubationsbesteck für Erwachsene – Handgriff – Mc-Intosh-Spatel 3 + 4 – Führungsstab 4,3 – Magillzange für Erwachsene – Blockerspritze + Blockerklemme – Thomas- Tubusfixateur		Inklusive Endotrachealtuben Gr. 8,0 / 7,0/ 8,0 je 2 x Inklusive Guedeltuben Gr. 3/4/5 je 2 x Inklusive 2 x Mullbinde 4 cm Inklusive 6 Fixierbänder für Tuben	3	0,6	3,0
	Kinder – Handgriff – Mc-Intosh-Spatel 0/ 1/ 2 – Foregger-Spatel1/2 – Führungsstab 2,3 – Magillzange für Erwachsene Blockerspritze + Blockerklemme		Inklusive Endotrachealtuben Gr. 3,0 / 4,0/ 5,0 je 2 x Inklusive Guedeltuben Gr. 000/00/0/1/2 je 1 x Inklusive 2 x Mullbinde 4 cm Inklusive 3 Fixierbänder für Tuben	2	0,6	
22	Notfallrucksack Erwachsener nach DIN 13 232		Evtl. auch Notfallkoffer oder Einsatzbox davon 2 mit zusätzlicher Sauerstoffausstattung	5	13,0	65,0
23	Notfallrucksack Säuglinge und Kleinkinder nach DIN 13233 Zustätzlich – 1 Bone-Injektion Gun oder Cook-Kanüle 1 komplettes Abnabelungsbesteck		Evtl. auch Notfallkoffer oder Einsatzbox	1	13,0	13,0
24	Rettungstuch, Mehrweg			2	2,0	4,0
25	Rettungstuch, Einweg			10	1,0	10,0
26	Rettungsfolie (Alu silber/gold)			30	0,01	0,3
27	Einmal-Papierdecken, Winterausführung			30	0,55	16,5

Nr.	Gegenstand	Größe	nach DIN/ Bemerkung	Stückzahl	Stückmasse [kg]	Gesamtmasse [kg]
28	HWS-Immobilisation/ Cervicalstütze	Erw. ver- stellbar	z. B. Stifnek Selekt oder Ambu perfit	7	0,2	6,6
	HWS-Immobilisation	Kinder	z. B. Stifnek Selekt oder Ambu perfit	4	0,2	
	Extremitäten-Immobilisation – Sam-Splint – Satz Vakuumschienen incl. Handpumpe	Arm, U- Arm, Bein	Ausführung 15x Bein und 15x Arm Erwachsener	9 1	0,1 3,5	
29	Schaufeltrage inkl. Gurtsystem			2	13,0	26,0
30	Korbtrage, inkl. Gurtsystem + Abseilspinne		Starr oder teilbar	1	12,0	12,0
31	Vakuummatratze EN 1865			5	10,0	50,0
32	Spine-Board inkl. Gurt-Set			2	8,0	16,0
33	KED-System			1	2,5	2,5
34	Krankentragenlagerungs- gestell in Transportkiste			9	28,0	252,0
35	Krankentragen		N, DIN 13024-1 oder K, DIN 13024-2	30	7,3	219,0
36	Infusionszubehör – Infusionsständer zur Befestigung an Trage – Infusionshalter zur Befestigung am Zeltgestänge		z. B. Transmed Klettsystem oder Kabelbinder oder Karabinerhaken	7	1,5	10,85
				7	0,05	
37	Feldliegen/-betten			2	8,0	16,0
38	Tragenlagerungsgestelle für DIN-Tragen, fahrbar		Zusammenfaltbar, 4 Rollen	1	20,0	20,0
39	Tragenfahrgestell, luftbereift			1	20,0	20,0
40	Rollstuhl		Rettungsstuhl, klappbar	1	15,0	15,0
41	Kleiderscheren			7	0,4	2,8
42	Rettungsmesser			1	0,3	0,3

Nr.	Gegenstand	Größe	nach DIN/ Bemerkung	Stückzahl	Stückmasse [kg]	Gesamtmasse [kg]
43	Koniotomieset inkl. Nahtmaterial		Alternativ PDT Set (z. B. VBM QickTrach®)	1	0,2	0,2
44	Thoraxdrainagenset inkl. Nahtmaterial		Davon ein Set bzw. Troikare für Kinder 1x Set inkl. 1x Instrumente	4	0,4	1,6
45	Intraossäre Kanüle	18 oder 16 G	Alternativ Bone-Injection-Gun	1	0,3	0,3
46	Notamputationsset inkl. Nahtmaterial		Amputationsmesser oder Draht-Amputationssäge nach Gigli	1		
47	Abnabelungsbesteck			1	0,1	0,1
48	Kleine Wundversorgung inkl. Nahtmaterial		1 x Set inkl. 1 x Instrumente und Abdeckung	1	0,1	0,1
49	Infusionen - Vollelektrolytlösung - Plasmaexpander 500 ml	500 ml 500 ml	In Beutelform (Plascofac etc.)	50 20	0,55 0,55	38,5
50	BTM nach Bedarf zusammenstellen durch LNA	0,5 mg	Alternativ: Suventanil 50 µg/10ml		0,5	0,5
51	Medikamentenvorrat			1	2,5	2,5
52	Augenspülflasche mit NaCl Lsg 0,9 %	250 ml	Alternativ AquaNit-Augenspüllösung	10	0,35	3,5
53	Absaugkatheder – Erwachsene – Kinder	CH 14/16/ 18 CH 10		20 7	0,01 0,01	0,27
54	Bakterienfilter		Davon mind. 3 für Kinder geeignet	7	0,05	0,35
55	Dreiwegehahn			7		
56	Einmal-Spritzen	2 ml/ 5 ml/ 10 ml 20 ml	Je Größe	50 20		3,5

Nr.	Gegenstand	Größe	nach DIN/ Bemerkung	Stückzahl	Stückmasse [kg]	Gesamtmasse [kg]
57	Endotrachealtuben	6,0/7,0 / 8,0	Je Größe	4	0,02	0,1
		3,0/4,0 / 5,0		1	0,02	
58	Fixierpflaster für Venenverweilkanülen, steril		z. B. Venigard ®	40		
59	Guedel-Tubus-Set – Erwachsener/Jugendlicher – Kind/Kleinkind/Säugling	2/3/4/5	Einmalmaterial	5	0,02	0,12
		000/00 / 0/1/2		1	0,02	
60	Injektionskanülen	G 1	Sicherheitskanülen n. TRBA 250	200	0,005	1,0
61	Infusionssystem	R 81 T oder P		50	0,02	0,1
62	Rückschlagventil für Infusionssysteme, steril		Einzel verpackt	4		
63	Stauschlauch / Staubinde		Alternativ RR-Manschetten	10	0,03	0,3
64	Venenverweilkanüle mit Zuspritzteil	16 G / 14 G	System n. TRBA 250 (z. B. Vasofix Safety®)	20 je Größe	0,01	0,3
		18 G / 20 G / 22 G		10 je Größe	0,01	
65	Verschlussstropfen für Infusionssysteme, steril		Luer-Lock / Luer	4		
66	ZVK-Set für Erwachsene, High Flow	Jugularis Subclavia	Trough the Needle-System	2	0,2	0,8
				2	0,2	
67	Kathetherset zur transutethralen Kathetherisierung	14 / 16	Komplett inkl. Gleit-, Blockmedium und Desinfektion	1	0,2	0,2
68	Alu-Cape	Erw.	Fertigverband für Kopf	2	0,05	0,1
69	Augenklappe Augenverband, steril		z. B. Eye-Pad®	4	0,15	1,2
				4	0,15	
70	Bauchtücher, reinweiß, steril	30 x 30 cm	Set á 5 Stück	1	0,1	0,1

Nr.	Gegenstand	Größe	nach DIN/ Bemerkung	Stückzahl	Stückmasse [kg]	Gesamtmasse [kg]
71	Brandwundenverbandpäckchen	klein		10	0,05	2,1
		mittel oder groß		10	0,05	
	Brandwundenverbandtuch	60 x 80 cm	Alternativ: Water-Jel	5	0,1	
				1	0,6	
	Burn-Pack komplett-Set					
72	Wundverband					4,5
	– Dreiecktuch, weiß	Standard	1 x Material, einzeln verpackt	20		
	– Druckverbandpäckchen			7		
	– Elastische Binden, Mittelzug	15 cm	Zur Fixierung der SamSplint-Schienen CoolPack, Einwegkompressen	10		
	– Kältekompressen			20		
	– Mullbinden, elastisch	6 cm x 1,5 m		9		
	– Mullbinden, elastisch	8 cm x 1,5 m		9		
	– Mullkompressen	10x10 cm	Steril, einzeln verpackt	150		
	– Tapeverband	10 cm				
	– Verbandpäckchen	klein	z. B. Leukotape	2		
		mittel		15		
		o. groß		30		
	– Verbandtuch	40 x 60 cm	Alternativ Metalline-Tücher	10		
	60 x 80 cm		10			
	80x120 cm		4			
– Wundschnellverband	7,5x7,5 cm	Steril, einzeln verpackt	20			
	10x15 cm		20			
73	Netzstrumpfverband Rolle oder Fertigverbände	z. B. Stülpa	Sets/ Rollen etc.	2		
74	Pflaster (Rolle)	1,25 cm	z. B. Leukopore oder Leukosilk	10	0,02	0,6
		1,50 cm		10	0,03	

Nr.	Gegenstand	Größe	nach DIN/ Bemerkung	Stückzahl	Stückmasse [kg]	Gesamtmasse [kg]
75	Replantat-Set komplett: – Je 1 x Replantatbeutel Hand, Arm und Bein, – 3 x Isolierfolie – 3 x Verbandtuch – 10 x aluderm®- Kompressen – 1 x Safe-Set Mundschutz/Schutzhand- schuhe – 1 x Skalpell, steril – Erste-Hilfe-Kleiderschere			1	4,0	4,0
76	Brechschaalen		1 x Nierenschaalen oder SicSac System	30		0,5
77	Einmalhandschuhe puderfrei (Paar) – groß – klein – mittel – – Einmalhandschuhe steril (Paar)	7-8 5-6 6-7 klein mittel groß		75 50 75 2 5 5		2,0
78	Einmalbecher	200 ml		50		0,5
79	Einmalhandtücher, Papier			100		0,3
80	Einmallaken		Tragenlaken	40		0,4
81	Flächendesinfektionsmittel – zur Sprühdesinfektion, Wirkungsbereich A + B – zur Wischdesinfektion, Wirkungsbereich A + B	500 ml Beutel	Aldehyd-/ Alkoholbasis inkl. Sprühkopf Sauerstoffabspalter z. B. Dismozon pur®	2 10	0,7 0,7	8,4
82	Händedesinfektionsmittel Alkoholbasis Hautdesinfektionsmittel – gefärbt – ungefärbt	500 ml 250ml 50 ml	Wirkungsbereich A+B inkl. Spender Alkoholbasis z. B. Cutasept f®	4 1 10	0,7 0,35 0,07	3,85
83	Kanülenabwurfbehälter groß	3 l	BAM geprüft	4	0,25	1,0
84	Leichenhülle (Unfallhülle)		verschießbar, nicht transparent, tiefkühlgeeignet	4	0,9	3,6

Nr.	Gegenstand	Größe	nach DIN/ Bemerkung	Stückzahl	Stückmasse [kg]	Gesamtmasse [kg]
85	Sauberkeit-Entsorgung – Müllbeutel – Müllbeutelständer für 70 l – Reinigungsbürsten, Kunststoff – Reinigungsmittel, 1xLappen, Abzieher, Eimer 5l + 10l, Kehrblech, Besen – Sonderabfallbehälter	Set 40 l	15 l und 70 l Einmalmaterial Zusätzlich können Mob und Mobhalter verwendet werden mit dicht schließendem Deckel, BAM geprüft	20 3 1 2 2		6,0
86	Persönliche Schutzausrüstung, Set (Schutzbrille, Overall T3/4, Mundschutz/Maske FFP 3/ OP-Handschuhe 7,5-8,5			25	3,0	75,0
87	Schleimhautdesinfektionsmittel	250 ml	z. B. Octenisept®	1	0,35	0,35
88	Steckbecken (Bettpfanne)		Kunststoff	2	0,2	0,4
89	Urinflaschen		Kunststoff, alternative Uromac-Beutel	2	0,2	0,4
90	Wasserkanister	20 l	Kunststoff gem. KTW Empfehlungen	5	21,0	105,0
91	Wechselkleidung (1x Bekleidung)	S/M/L/ XL/XX L	Tyvek-Kleidung Hose und Kasack alternativ: 1x Kittel etc.	10	2,0	20,0
92	Festzeltgarnitur		Set, je 1 Tisch und 2 Bänke	1	47,0	47,0
93	Handlampen		Handscheinwerfer mit Batterie	1	1,0	1,0
94	Feuerwehreine FL 30-KF mit lfd. Nr. 16		DIN 14920	1	2,5	2,5
95	Feuerwehreinenbeutel		DIN 14921	1	0,4	0,4
96	Klappstühle (oder faltstühle) Klapptisch	 100 x 80 cm	 Kunststoffstühle	 2 1		 6,0
97	Kanister mit Verschluss und flexiblem Auslaufrohr, gefüllt mit 20 l Kraftstoff	20 l		2	21,0	42,0
98	Leitungsroller	50 m	IP 68	1	21,0	21,0

Nr.	Gegenstand	Größe	nach DIN/ Bemerkung	Stückzahl	Stückmasse [kg]	Gesamtmasse [kg]
99	Mehrfachabzweiger, druckwasserdicht, mit drei Steckdosen und 1 m Verbindungskabel		IP 68	2	1,5	1,5
100	Stromerzeuger	8kVA	Gem. DIN 14685-8	1	150,0	150,0
101	Abgasschlauch für Stromerzeuger 8 kVA			1	4,0	4,0
102	Zelt komplett mit Bodenplane, (ggf. Pressluftflaschen und Aggregatgebläse)	Mind. 30 m ²	Möglichst aufblasbar, möglichst SG 50 Alternativ: SG 30, Gestängezelt	2	97,0	194,0
103	Zeltheizung	25 kW		2		30
104	Taschenlampen		Inkl. Batterieersatz	4	0,5	0,5
105	Flutlichtstrahler, spritzwassergeschützt (Schutzart IP54 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1), 230 V, 1000 W		Mit 10 m Anschlussleitung H07RN-F3 x 1,5 nach DIN VDE 0282-4, Stecker 16 A nach DIN 49443 mit Lampe	4	5,0	20,0
106	Stativ, auf mind. 3500 mm ausziehbar, mit Aufsteckzapfen C nach DIN 14640			2	15,0	30,0
107	Aufnahmebrücke für zwei Flutlichtstrahler		Mit Aufsteckzapfen C nach DIN 14640	2	1,0	2,0
108	Abzweigstück, dreifach, strahlwassergeschützt		Schutzart IP 54 nach DIN EN 60539	2	1,4	2,8
109	Leitungsroller nach DIN EN 61316, /230 V, Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1) Zuleitung: Leitung H07RN-F3 G 2,5 nach DIN VDE 0282-4 (VDE 0282 Teil 4) Länge: 50 m, mit Stecker DIN EN 49443, 16 A 250 V Abgang: drei Stück Steckdose DIN 49442, 2P + PE, 16 A 260 V			2	21,0	42,0

Nr.	Gegenstand	Größe	nach DIN/ Bemerkung	Stückzahl	Stückmasse [kg]	Gesamtmasse [kg]
110	Kabel H07RN-F3 G 2,5, Länge: 10 m			4	2,0	8,0
111	Fehlerstrom-Schutzschalter 230 V, 16 A/0,03 A, zweipolig mit etwa 0,8 m Leitung, Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE 470 Teil 1), Steckdose in IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE 470 Teil 1			1	0,5	0,5
112	Tragbarer Feuerlöscher mit 6 kg ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse min. 21 A-113 B, mit Kfz-Halterung			2	11,0	22,0
113	Löschdecke, DIN 14 155			2	4,5	9,0
114	Hygieneboard			2	17	34,0
115	Klappspaten			1	1,5	1,5
116	Absperrband 500 m			1	4,0	4,0
117	Einschlagpfosten für Absperrmaßnahmen (1 m lang)			10	1,2	12,0
118	Fäustel 2 S, DIN 6475			1	2,3	2,3
119	Brechstange 1500			1	9,0	9,0
120	Multifunktionsleiter, mehrteilig, DIN EN 1147			1	23,5	23,5
121	Werkzeugsatz		z. B. Komplettkoffer	1	30,0	30,0
122	Zeltbeleuchtung 2x36 W IP68 mit Stecker und Buchse			2	3,5	7,0

Nr.	Gegenstand	Größe	nach DIN / Bemerkung	Stück- zahl	Stück- masse [kg]	Ge- samt- masse [kg]
126	Komplettsatz Kennzeichnungswesten			1	2,5	2,5
127	Megaphon			1	1,6	1,6
128	Mobiltelefon mit Ladegerät			1	0,2	0,2
129	2 m BOS-Funkgerät mit Ladegerät			3	1,5	1,5
	Summe					1919,29

Beladung GW-B

Nr.	Gegenstand	Größe	nach DIN/ Bemerkung	Stückzahl	Stückmasse [kg]	Gesamtmasse [kg]
1	Notfallrucksack Erwachsener		Evtl. auch Notfallkoffer oder Einsatzbox davon 2 mit zusätzlicher Sauerstoffausstattung	1	13,0	13,0
2	Rettungsfolie (Alu silber/gold)			50	0,1	5,0
3	Einmal-Papierdecken, Winterausführung			80	0,3	24,0
4	Krankentragen		N, DIN 13024-1 oder K, DIN 13024-2	10	7,3	73
5	Feldliegen/ -betten			25	8,0	200,0
6	Brechschaalen		1 x Nierenschaalen oder SicSac System	30		0,5
7	Einmalhandschuhe puderfrei (Paar) – groß – klein – mittel	7-8 5-6 6-7		75 50 75		1,5
8	Einmalbecher	200 ml		100		0,5
9	Einmalhandtücher, Papier			700		0,3
10	Einmallaken		Tragenlaken	30		0,4
11	Desinfektion – Flächendesinfektionsmittel zur Sprühdesinfektion, Wirkungsbereich A + B – Flächendesinfektionsmittel zur Wischdesinfektion, Wirkungsbereich A + B – Händedesinfektionsmittel Alkoholbasis	500 ml Beutel 500 ml	Aldehyd-/Alkoholbasis inkl. Sprühkopf Sauerstoffabspalter z. B. Dismozon pur® Wirkungsbereich A + B inkl. Spender	2 10 3	0,7 0,7 0,7	8,4

Nr.	Gegenstand	Größe	nach DIN/ Bemerkung	Stückzahl	Stückmasse [kg]	Gesamtmasse [kg]
12	Sauberkeit/Entsorgung – Müllbeutel – Müllbeutelständer für 70 Liter – Reinigungsbürsten, Kunststoff – Reinigungsmittel, 1 x Lappen, Abzieher, Eimer 5 l + 10 l, Kehrblech, Besen – Sonderabfallbehälter	Set 40 l	15 l und 70 l Einmalmaterial Zusätzlich können Mob und Mobhalter verwendet werden Mit dicht schließendem Deckel, BAM geprüft	240 6 2 3 2		6,0
13	Persönliche Schutzausrüstung, Set (Schutzbrille, Overall T3/4, Mundschutz/Maske FFP 3/ OP-Handschuhe 7,5-8,5)			25	3,0	75,0
14	Steckbecken (Bettpfanne) Urinflasche		Kunststoff alternativ Uromac Beutel	2 2	0,2 0,2	0,8
15	Wasserkanister	20 l	Kunststoff gemäß KTW Empfehlungen	5	21,0	105,0
16	Wechselkleidung (1 x Bekleidung)	S/M/L XL/XX L	Tyvek-Kleidung Hose und Kasack alternativ: 1 x Kittel ect.	20/ Je 4	2,0	40,0
17	Babyausstattung		z. B. Windeln, usw.	25	1,0	25,0
18	Festzeltgarnitur		Set je 1 Tisch und zwei Bänke	8	47,0	376,0
19	Handlampen		Handscheinwerfer mit Batterie	2	1,0	2,0
20	Feuerwehreine FL 30-KF mit lfd. Nr. 16		DIN 14920	1	2,5	2,5
21	Feuerwehreinenbeutel mit Trageleine		DIN 14921	1	0,4	0,4
22	Klappstühle (oder faltstühle) Klapptisch	 100 x 80 cm	 Kunststoffstühle	 2 1		 6,0
23	Kanister mit Verschluss und flexiblem Auslaufrohr, gefüllt mit 20 l Kraftstoff	20 l		2	21,0	42,0

Nr.	Gegenstand	Größe	nach DIN/ Bemerkung	Stückzahl	Stückmasse [kg]	Gesamtmasse [kg]
24	Leitungsroller	50 m	IP 68	1	21,0	21,0
25	Mehrfachabzweiger, druckwasserdicht, mit drei Steckdosen und 1 m Verbindungskabel		IP 68	1	1,5	1,5
26	Stromerzeuger	8 kVA	Gem. DIN 14685-8	1	168,0	168,0
27	Abgasschlauch für Stromerzeuger 8 kVA			1	2,0	2,0
28	Zelt komplett mit Bodenplane, (ggf. Pressluftflaschen und Aggregatgebläse)	Mind. 30 m ²	Möglichst aufblasbar, möglichst SG 50 alternativ: SG 30, Gestängezelt	2	97,0	194,0
29	Zeltheizung	25 kW		2	30,0	30,0
30	Taschenlampen		Inkl. Batteriesatz	3	0,5	1,5
31	Flutlichtstrahler, spritzwasser-geschützt (Schutzart IP54 auch DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1), 230 V, 1000 W		Mit 10 m Anschluss-leitung H07RN-F3 x 1,5 nach DIN VDE 0282-4, Stecker 16 A nach DIN 49443 mit Lampe	4	5,0	20,0
32	Stativ, auf mind. 3500 mm ausziehbar, mit Aufsteckzapfen C nach DIN 14640			2	15,0	30,0
33	Aufnahmebrücke für zwei Flutlichtstrahler		Mit Aufsteckzapfen nach C DIN 14640	2	1,0	2,0
34	Abzweigstück, dreifach, strahlwassergeschützt		Schutzart IP 54 nach DIN EN 60539	2	1,4	2,8
35	Leitungsroller nach DIN EN 61316, /230 V, Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1) Zuleitung: Leitung H07RN-F3 G 2,5 nach DIN VDE 0282-4 (VDE 0282 Teil 4) Länge: 50m, mit Stecker DIN EN 49443, 16 A 250 V Abgang: drei Stück Steckdose DIN 49442, 2P + PE, 16 A 250 V			2	21,0	42,0
36	Kabel H07RN-F3 G 2,5, Länge: 10 m			4	2,0	8,0

Nr.	Gegenstand	Größe	nach DIN/ Bemerkung	Stückzahl	Stückmasse [kg]	Gesamtmasse [kg]
37	Fehlerstrom-Schutzschalter 230 V, 16 A/0,03 A, zweipolig mit etwa 0,8 m Leitung, Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE 470 Teil 1)			1	0,5	0,5
38	Tragbarer Feuerlöscher mit 6 kg ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse min. 21 A-113 B, mit Kfz-Halterung			2	11,0	22,0
39	Löschdecke, DIN 14 155			2	4,5	9,0
40	Hygieneboard			2	17,0	34,0
41	Klappspaten			1	1,5	1,5
42	Absperrband 500 m			1	4,0	4,0
43	Einschlagpfosten für Absperrmaßnahmen (1 m lang)			10	1,2	12,0
44	Fäustel 2 S, DIN 6475			1	2,3	2,3
45	Brechstange 1500			1	9,0	9,0
46	Multifunktionsleiter, mehrteilig, DIN EN 1147			1	23,5	23,5
47	Wasserkocher	5l/ 20 Tassen		2	3,0	6,0
48	Werkzeugsatz		Für Holz, KFZ, Strom (analog BW)	1	30,0	30,0
49	Zeltbeleuchtung 2 x 36 W IP68 mit Stecker und Buchse			2	3,5	7,0
50	Spaten 850		DIN 20127	1	2,0	2,0
51	Kreuzhacke		DIN 20109	1	4,5	4,5
52	Freibeschriftbare Wegweiser und geeignete Stifte	Set		5		

Beladung GW-V

Nr.	Gegenstand	Größe	nach DIN/ Bemerkung	Stückzahl	Stückmasse [kg]	Gesamtmasse [kg]
1	Zelt komplett mit Bodenplane, (ggf. Pressluftflaschen und Aggregatgebläse)	Mind. 30 m ²	Möglichst aufblasbar, möglichst SG 50 alternativ: SG 30, Gestängezelt	2	97,0	194,0
2	Festzeltgarnitur		Set je 1 Tisch und zwei Bänke	8	47,0	376,0
3	Zeltheizung 25 kW			2	30,0	60,0
4	Zeltbeleuchtung 2 x 36 W IP68 mit Stecker und Buchse			2	3,5	7,0
5	Kanister mit Verschluss und flexiblem Auslaufrohr, gefüllt mit 20 l Kraftstoff	20 l		2	21,0	42,0
6	Stromerzeuger	8 kVA	Gem. DIN 14685-8	1	168,0	168,0
7	Küchengerätesatz für Kindernahrung			1	2,0	2,0
8	Hygieneboard			2	17,0	34,0
9	Flutlichtstrahler, spritzwasser-geschützt (Schutzart IP54 auch DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1), 230 V, 1000 W		Mit 10 m Anschlussleitung H07RN-F3 x 1,5 nach DIN VDE 0282-4, Stecker 16 A nach DIN 49443 mit Lampe	4	5,0	20,0
10	Stativ, auf mind. 3500 mm ausziehbar, mit Aufsteckzapfen C nach DIN 14640			2	15,0	30,0
11	Aufnahmebrücke für zwei Flutlichtstrahler		Mit Aufsteckzapfen nach C DIN 14640	2	1,0	2,0
12	Abzweigstück, dreifach, strahlwassergeschützt		Schutzart IP 54 nach DIN EN 60539	2	1,4	2,8
13	Leitungsroller nach DIN EN 61316, /230 V, Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1) Zuleitung: Leitung H07RN-F3 G 2,5 nach DIN VDE 0282-4 (VDE 0282 Teil 4) Länge: 50m, mit Stecker DIN EN 49443, 16 A 250 V Abgang: drei Stück Steckdose DIN 49442, 2P + PE, 16 A 250 V			2	21,0	42,0

Nr.	Gegenstand	Größe	nach DIN/ Bemerkung	Stückzahl	Stückmasse [kg]	Gesamtmasse [kg]
14	Kabel H07RN-F3 G 2,5, Länge: 10 m			4	2,0	8,0
15	Fehlerstrom-Schutzschalter 230 V, 16 A/0,03 A, zweipolig mit etwa 0,8 m Leitung, Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE 470 Teil 1)			1	0,5	0,5
16	Wasserbehälter für Trinkwasser	20 l		5	21,0	105,0
17	2 m BOS-Funkgerät mit Ladegerät			1	1,5	1,5
18	Speisetransportbehälter			20		
19	Getränkebehälter warm	20 l		1	23,0	23,0
20	Einmalbesteck und Geschirr für 1000 Pers. bestehend aus: Messer, Gabel, Löffel, Teller, Suppenteller, Schale, Becher, Thermobecher			1	5,0	5,0
21	Müllsammelbehälter (Säcke, Müllständer)			5	2,0	10,0
22	Wasserversorgung inkl. Waschbecken, Wasserverteilung, Hydrantenschlüssel, Konnektoren					50,0
	Summe					1182,8